

A photograph of a light-colored wooden floor with a herringbone pattern. A glass of water and a rolled-up document are on the floor. A black chair leg is visible on the left. The text 'Omdat hout natuurlijk hout moet zijn!' is overlaid in white.

Omdat hout
natuurlijk hout
moet zijn!

FLOOR[®]
SERVICE

Produced by

OVERMAT
THE FLOOR TECHNICIANS

Hardwasolie Classic

Inmiddels hebben de hardwasoliën van Floorservice® een uitstekende reputatie opgebouwd. Deze Floorservice® hardwasoliën bieden elke houten vloer een blijvend natuurlijke uitstraling. Door hun uitgekiende samenstelling dringen de oliën diep door in het hout zonder de poriën af te sluiten. Het hout blijft daardoor ademen en omdat er geen toplaag wordt gevormd, behoudt het hout zijn natuurlijke structuur en kleur. Iedere vloer die met Floorservice® Hardwasolie Classic is afgewerkt is gegarandeerd van een hoge slijtvastheid en is waterafstotend vanwege de aanwezigheid van kiezelzuur. Zo is uw vloer onder andere beschermd tegen vlekken van wijn, bier, cola, koffie, thee, vruchtensappen, melk en uiteraard water (conform DIN 68861, 1A). Bovendien zijn de hardwasoliën van Floorservice® bestand tegen speeksel en zweet (conform DIN 53160) en maken zij uw vloer kindvriendelijk omdat ze voldoen aan de eisen voor kinderspeelgoed (conform EN 71). Daarnaast voldoen de Floorservice® hardwasoliën aan de antislip normering R9.

De Floorservice® Hardwasolie Classic voldoet aan de VOC-richtlijnen EU 2010.



100% natuurlijk, 100% duurzaam!

Floorservice Hardwasolie Classic staat voor een 100% natuurlijk product! Bij de productie van onze Hardwasolie olie wordt geen enkel chemisch component toegevoegd, en de volledig plantaardige basis van dit product bestaat uit herwinbare grondstoffen. Uiteraard voldoet dit product aan de gestelde gezondheidseisen voor de verwerker van de Hardwasolie en de gebruiker van het eindproduct.



Floorservice® Hardwasolie Classic



Floorservice® Color Hardwasolie Classic

Floorservice® Hardwasolie Classic is verkrijgbaar in de onderstaande 30 kleuren. Een breed scala aan kleuren, van modern tot klassiek, voor ieders smaak.

Art. nr. Inhoud

33301	1000 ml
33303	2500 ml
33305	5000 ml

33242	1000 ml
t/m	
33312	

Omschrijving:

Hardwasolie, voor alle soorten parket- en plankenvloeren, op basis van plantaardige oliën en wassen. Laag verbruik: 1 liter is voldoende voor 12 - 25 m² bij 2 lagen.

Gekleurde hardwasolie, voor alle soorten parket- en plankenvloeren. Op basis van plantaardige oliën en wassen. Laag verbruik: 1 liter is voldoende voor 12 - 25 m² bij 2 lagen.

- 100% natuurlijk en vrij van aromaten.
- Kwalitatief hoogwaardige hardwasolie.
- Eenvoudig aan te brengen met mop of borstel, daardoor zéér gebruiksvriendelijk.
- Voldoet aan de VOC EU richtlijnen 2010.
- Laag verbruik: 1 liter is voldoende voor 12 - 25 m² bij 2 lagen.
- Eenvoudig onderhoudssysteem.
- Versterkt met kiezelzuur, waardoor o.a. krasvaster en waterbestendig.



De getoonde kleuren zijn voorbeelden van gekleurde Hardwasolie op eiken rustiek. De uitstraling en daarmee het eindresultaat is sterk afhankelijk van de soort hout, de sortering en de voorbehandeling ervan. Omdat hout een natuurproduct is kunnen deze kleuren afwijken, wij adviseren u vooraf een test uit te voeren, om de kleur te bepalen. * Alleen verkrijgbaar in Floorservice® Profiline.

Floorservice®, omdat hout natuurlijk hout moet zijn!

Hardwasolie Pro

Floorservice® Hardwasolie Pro is speciaal ontwikkeld voor de professionele parketteur.

Floorservice® Hardwasolie Pro voldoet aan zowel de VOC EU-richtlijn 2010 alsmede aan de Nederlandse VOS richtlijnen arbo-wetgeving oplosmiddelen vrij werken.

Iedere vloer die met Floorservice® Hardwasolie Pro is afgewerkt is gegarandeerd van een hoge slijtvastheid en is waterafstotend door de toevoeging van kiezelzuur. Zo is uw vloer onder andere beschermd tegen vlekken van wijn, bier, cola, koffie, thee, vruchtensappen, melk en uiteraard water (conform DIN 68861, 1A). Bovendien zijn de hardwasoliën van Floorservice® bestand tegen speeksel en zweet (conform DIN 53160) en maken zij uw vloer kindvriendelijk, omdat ze voldoen aan de eisen voor kinderspeelgoed (conform EN 71). Daarnaast voldoen de Floorservice® hardwasoliën aan de antislip normering R9.

Omschrijving:

Oplosmiddelvrije hardwasolie, voor alle soorten parket- en plankenvloeren, op basis van plantaardige oliën en wassen.

Gekleurde oplosmiddelvrije hardwasolie, voor alle soorten parket- en plankenvloeren, op basis van plantaardige oliën en wassen.

- Vrij van oplosmiddelen.
- 1 laagssysteem.
- 98% vaste stof.
- 100% natuurlijk en vrij van aromaten.
- Kwalitatief hoogwaardige hardwasolie.
- Eenvoudig aan te brengen met mop of borstel, daardoor zéér gebruiksvriendelijk.
- Voldoet aan de VOC EU richtlijnen 2010.
- 1 liter is voldoende voor 30-40 m².
- Eenvoudig onderhoudssysteem.
- Versterkt met kiezelzuur, waardoor krasvaster en waterbestendig.



Floorservice® Hardwasolie Pro



Floorservice® Color Hardwasolie Pro

Art. nr.	Inhoud
550012	1000 ml
550014	5000 ml
550071	1000 ml
t/m	
559902	


Floorservice® Hardwasolie Pro is speciaal ontwikkeld voor professioneel gebruik en is verkrijgbaar in een breed scala van 31 kleuren.

Hardwasolie Profiline voor industriële toepassingen

Floorservice® Hardwasolie Profiline is dé industriële oxidatief drogende oplosmiddelvrije hardwasolie voor machinale applicatie. Het éénlaagssysteem dat gegarandeerd is van een hoge slijtvastheid en tevens waterafstotend door de toevoeging van kiezelzuur.



- Vrij van oplosmiddelen.
- 98% vaste stof.
- 1 laagssysteem.
- Lage kostprijs per m².
- Laag verbruik: 1 liter is voldoende voor 40-50 m².



Art. nr. Inhoud

500011 10 ltr / 30 ltr
t/m
539915

Omschrijving:

Dé industriële hardwasolie, speciaal ontwikkeld voor het machinaal aanbrengen op parket- en plankenvloeren. Verkrijgbaar in 34 standaard kleuren.

Machine- en walsenreiniger.

100% natuurlijk, 100% duurzaam!

Floorservice® Hardwasolie Pro en Profiline staat voor een 100% natuurlijk product! Bij de productie van onze Hardwasolie olie wordt geen enkel chemisch component toegevoegd, en de volledig plantaardige basis van dit product bestaat uit herwinbare grondstoffen. Uiteraard voldoet dit product aan de gestelde gezondheidseisen voor de verwerker van de Hardwasolie en de gebruiker van het eindproduct.



Floorservice® Hardwasolie
Profiline



Floorservice® Machine- en
walsenreiniger





Profiline UV Producten voor industriële toepassingen

Naast de oxidatief drogende olieproducten, biedt Floorservice de houtverwerkende industrie ook een ruim assortiment aan hoogwaardige UV-drogende producten, van UV-olie tot UV-lakken. Afhankelijk van het productieproces kunnen de producten worden aangebracht d.m.v. walsen of spuiten.

Het aanbod Floorservice UV Producten bestaat uit een ruime keus aan trendkleuren en effecten. Het resultaat is een duurzame afwerking, waarbij het doorgedroogde oppervlak vrij is van emissies van organische oplosmiddelen en daardoor veilig voor mens en milieu.

Tevens biedt Floorservice een bijpassend reinigings- en onderhoudsprogramma.

- Uitgebreid programma UV producten, waaronder UV Lak en UV Olie.
- Geschikt voor de productie van grote aantallen m² op een UV straat.
- Hoge productiesnelheid.
- Behandelde delen zijn direct te verpakken.
- Van een zeer matte uitstraling tot een hoogglanzend oppervlak.
- Bijpassend onderhoudsprogramma.
- Veilig voor mens en milieu.



Nature Protect

Eindelijk een product dat de natuurlijke kleur en uitstraling van het hout in tact laat. Met Floorservice® Nature Protect creëert u namelijk een ultramatte vloer met een onbehandeld effect, en zonder zichtbare laagvorming.

Deze lak op waterbasis beschermt de natuurlijke kleur en structuur van het hout, waarbij u profiteert van een hoogwaardige bescherming, zoals u dat van Floorservice gewend bent.

Met het bijbehorende onderhoudsproduct Nature Care blijft de vloer gegarandeerd van een matte en natuurlijke uitstraling.

Let op: Nature Protect is eveneens verkrijgbaar voor industriële toepassing als UV drogend product en/of voor wals- en spuitinstallaties!



Floorservice®
Nature Protect 2K

Art. nr.	Inhoud
34056	1000 ml incl. Curing Agent 90 ml

Omschrijving:

Onzichtbare ultramatte lak voor parket- en plankenvloeren.
Verbruik: c.a 2,5 liter lak per 10 m² in 2 à 3 lagen.



Floorservice®
Nature Protect 2K

Art. nr.	Inhoud
34058	5000 ml incl. Curing Agent 450 ml

Onzichtbare ultramatte lak voor parket- en plankenvloeren.
Verbruik: c.a 2,5 liter lak per 10 m² in 2 à 3 lagen.



Floorservice® Nature Care

Art. nr.	Inhoud
39259	1000 ml

Onderhoud en bescherming voor alle met Nature Protect behandelde parket- en plankenvloeren.
Verbruik: 1 liter is voldoende voor circa 100 m².

Floorservice®, omdat hout natuurlijk hout moet zijn!

Prime® Design Line

Prime Old Grey / Prime Old Black

Floorservice® Prime Old Grey is een voorbehandelingsproduct en verouderingsmiddel waardoor eikenhouten vloerdelen een natuurlijke grijze uitstraling krijgen. Prime Old Grey is verkrijgbaar in drie verschillende concentraties I, V en X. Afhankelijk van de concentratie wordt een lichte, middel of donkere vergrijzing bereikt. Prime Old Black veroorzaakt een zwarte verkleuring van het eikenhout. Voor beide producten geldt dat na voorbehandeling de vloer afgewerkt dient te worden met één van de Floorservice Hardwasolie kleuren.

Omschrijving:

Verouderingsmiddel voor een gerookte en/of vergrijzde uitstraling van eiken. Verbruik: 1 liter is voldoende voor 5-10 m², afhankelijk van applicatie en ondergrond.

Verouderingsmiddel voor een zwarte uitstraling van eiken. Verbruik: 1 liter is voldoende voor 5-10 m², afhankelijk van applicatie en ondergrond.




Art. nr.	Inhoud
34275	5000 ml
34276	5000 ml
34277	5000 ml

34414	10 ltr
-------	--------



Floorservice® Prime Old Grey
I, V en X

Floorservice® Prime Old Black


Prime Old Grey I
afgewerkt met
Floorservice® Hardwasolie

								
Onbehandeld	Naturio 001	Narvik 120	Arctic 100	Stirling 759	Lunarda 756	Psara 758	Brasil 811	Bunyoro 990





Prime Old Grey V
afgewerkt met
Floorservice® Hardwasolie

								
Onbehandeld	Naturio 001	Narvik 120	Arctic 100	Stirling 759	Lunarda 756	Psara 758	Brasil 811	Bunyoro 990

Prime Old Grey X
afgewerkt met
Floorservice® Hardwasolie

								
Onbehandeld	Naturio 001	Narvik 120	Arctic 100	Stirling 759	Lunarda 756	Psara 758	Brasil 811	Bunyoro 990

Prime Old Black
afgewerkt met
Floorservice® Hardwasolie

								
Onbehandeld	Naturio 001	Arctic 100	Lunarda 756	Psara 758	Narvik 120	Stirling 759	Brasil 811	Bunyoro 990

De getoonde kleuren zijn voorbeelden van gekleurde Hardwasolie op eiken rustiek. De uitstraling en daarmee het eindresultaat is sterk afhankelijk van de soort hout, de sortering en de voorbehandeling ervan. Omdat hout een natuurproduct is kunnen deze kleuren afwijken, wij adviseren u vooraf een test uit te voeren, om de kleur te bepalen.

Floorservice®, omdat hout natuurlijk hout moet zijn!



Houdt de vloer in perfecte conditie!

Om uw vloer na behandeling met Floorservice® Hardwasolie Classic, Pro of Profiline in maximale conditie te houden hebben we een ruim assortiment reinigings- en onderhoudsproducten ontwikkeld die perfect aansluiten bij de basisbehandeling van uw houten vloer en u een onbezorgd leefgenot garanderen.

Met de Floorservice® hardwas- en onderhoudsoliën biedt u uw vloer de best mogelijke bescherming, ongeacht de houtsoort of het motief van uw vloer. De natuurlijke olieproducten van Floorservice® houden uw vloer jong en zijn al gebruikt voor het onderhouden van miljoenen vierkante meters parket- en plankenvloeren.

Reiniging en onderhoud van geoliede parket- en plankenvloeren

	Dagelijkse reiniging	Periodieke reiniging	Onderhoud bij normaal gebruik van de vloer	Onderhoud bij intensief gebruik van de vloer
Geoliede vloer	Floorservice® Droogreinigings Set	Floorservice® Parketreiniger	1 à 2x per jaar Floorservice® Onderhoudsolie	3 à 4x per jaar Floorservice® Onderhoudsolie
Wit geoliede vloer	Floorservice® Droogreinigings Set	Floorservice® Parketreiniger	1 à 2x per jaar Floorservice® Onderhoudsolie Wit	3 à 4x per jaar Floorservice® Onderhoudsolie Wit
Gerookt wit geoliede vloer	Floorservice® Droogreinigings Set	Floorservice® Parketreiniger	1 à 2x per jaar Floorservice® Onderhoudsolie antiek wit	3 à 4x per jaar Floorservice® Onderhoudsolie antiek wit
UV geoliede vloer	Floorservice® Droogreinigings Set	Floorservice® Parketreiniger	1 à 2x per jaar Floorservice® Waspolish	3 à 4x per jaar Floorservice® Waspolish

Reiniging



Floorservice®
Droogreinigingsset



Floorservice® Parketreiniger



Floorservice® Parketpolish
Remover

Art. nr. Inhoud

61150 1 set

37121 1000 ml

39021 1000 ml

Omschrijving:

Complete set voor droge vloerreiniging van gladde en harde vloeroppervlakken.

Reiniger voor alle gelakte en geoliede parketvloeren.

Verwijderaar voor alle watergedragen soorten polish.

Easy Maintenance

Onderhoud



Floorservice® Onderhoudsolie

Art. nr.

Inhoud

Omschrijving:

33321

1000 ml

Voor onderhoud en bescherming van alle geoliede parket- en plankenvloeren.
1 Liter is voldoende voor 70 - 100 m².



Floorservice® Onderhoudsolie Wit

33327

1000 ml

Voor onderhoud en bescherming van alle wit geoliede parket- en plankenvloeren.
1 Liter is voldoende voor 70 - 100 m².



Floorservice® Onderhoudsolie Antiek wit

33316

1000 ml

Voor onderhoud en bescherming van alle gerookte en wit geoliede parket- en plankenvloeren.
1 Liter is voldoende voor 70-100 m².



Floorservice® Parketpolish

39251

1000 ml

Voor onderhoud en bescherming voor alle gelakte parket- en plankenvloeren.
1 Liter is voldoende voor circa 100 m².



Floorservice® Waspolish

39261

1000 ml

Voor onderhoud en bescherming van UV-geoliede parket- en plankenvloeren.

Reiniging en onderhoud PVC vloeren



Floorservice® PVC Reiniger

39301

1000 ml

Reiniger voor dagelijkse en periodieke reiniging van alle PVC vloeren.



Floorservice® PVC Polish Mat

39311

1000 ml

Voor onderhoud en bescherming voor alle PVC vloeren.
1 Liter is voldoende voor circa 100 m².



Floorservice® PVC Polish Remover

39316

1000 ml

Verwijderaar voor alle watergedragen soorten polish.

Floorservice®, omdat hout natuurlijk hout moet zijn!

Floorservice® producten aanbrengen

Op een juiste wijze de producten aanbrengen is uiteraard net zo belangrijk als de kwaliteit van de aan te brengen producten.

Onder het motto "One stop shopping" leveren wij een compleet assortiment applicatiematerialen voor de afwerking en onderhoud voor de meest uiteenlopende parket en plankenvloeren.

Van machines die eenvoudig in gebruik zijn tot aan de mops voor het periodieke onderhoud. De Floorservice® producten worden reeds meer dan 30 jaar met veel succes geproduceerd door Overmat Industries BV.

OVERMAT
THE FLOOR TECHNICIANS

Overmat Industries BV levert tevens een compleet assortiment producten en machines voor het verwijderen, bewerken en onderhouden van de meest uiteenlopende vloeren. Van het schuren van houten vloeren tot het schuren van beton- en natuursteen tot het frezen van beton en het verwijderen van tapijt.

Meer informatie vindt u op www.overmat.nl.





Art. nr.

10003

17600

28000 t/m 28999

60030

60010

60050

60022

60025

60027

60042

60045

65251

68512

Omschrijving:

Woodboy 4000/32-3, Ø 400 mm, 150 t/min, multifunctionele roterende éénschijfmachine voor o.a. het schuren, polijsten, inpoetsen van olie op parket- en plankenvloeren.

Floorboy XL 300, Ø 300 mm, zeer gebruiksvriendelijke excentrische machine, voor o.a. het boenen, polijsten, reinigen en onderhouden van alle soorten harde vloeren.

Pads voor het reinigen, polijsten en inpoetsen van olie in verschillende maten en diktes.

T-Houder voor de mop.

Mop 300 mm, geschikt voor het gelijkmatig aanbrengen van hardwasolie.

Telescoopsteel 200 cm aluminium.

Lakrol Mohair.

Lakrol met Blauwe Draad.

Lakrol met Gouddraad.

Snelsluiting.

Vloerborstel 200x32 mm, geschikt voor het gelijkmatig aanbrengen van hardwasolie.

Toonbankdisplay incl. displaykaart.

Winkeldisplay incl. displaykaart.



Floorservice® olie voor buitenhout

De tuin wordt meer en meer een verlengstuk van uw interieur. De stijl die u zo zorgvuldig uitgekozen heeft voor uw interieur stopt niet langer bij de buitendeur. Houten terrassen met bijbehorende chairs en tuintafels sluiten perfect aan op uw binnenleven en zelfs een tuinkeuken met vele houten elementen is niet langer een uitzondering in de tuin. Evenals het hout wat u binnen op de vloer hebt liggen heeft uw buitenhout ook aandacht en onderhoud nodig om de natuurlijke uitstraling te behouden en het evenwicht tussen binnen en buiten te bewaren.

Om het hout in uw tuin in optimale conditie te houden hebben we Floorservice® Terras-olie ontwikkeld. Deze olie dringt diep door in het (hard) hout en biedt een uitstekende water- en vuilafstotende bescherming. De mildgeurende olie laat geen filmlaag achter maar geeft uw hout een gelijkmatig oppervlak. Uw nieuwe tuinhout behoudt haar levende warme uitstraling, maar ook bij het oude en vergrijsde hout tovert u de oorspronkelijke houttinten weer tot leven en krijgt het hout de grandeur terug die het hoort te hebben.





Floorservice® Terras-olie



Floorservice® Teak- en
tuin meubelolie



Floorservice® Ontgrijzer

Art. nr.	Inhoud
----------	--------

33101	1000 ml
-------	---------

33103	2500 ml
-------	---------

33111	1000 ml
-------	---------

33113	2500 ml
-------	---------

Omschrijving:

Dé kwalitatief hoogwaardige behandeling voor houten terrassen, schuttingen, tuinmeubelen en pergola's. Tevens geschikt voor exotische houtsoorten.
Verbruik: 1 Liter is voldoende voor 15 - 25 m².

Dé kwalitatief hoogwaardige behandeling voor houten terrassen, schuttingen, tuinmeubelen en pergola's. Tevens geschikt voor exotische houtsoorten.
Verbruik: 1 Liter is voldoende voor 15 - 25 m².

- Uitstekende bescherming tegen water en vuil.
- Behoudt natuurlijke uitstraling.
- Bestand tegen speeksel en zweet volgens EN 71 deel 3.
- Hout blijft gezond en droogt niet uit vanwege natuurlijke oliën.
- Ter bescherming van nieuwe houten oppervlakten en ter opfrissing van geoliede houten oppervlakten buiten.

De intensiefreiniger voor tuinmeubelen, terrassen, schuttingen en pergola's, die grondig reinigt en vergrijzing verwijdt.



na

voor

- Uitstekende universele reiniger voor zachte en harde houtsoorten.
- Verwijdert vergrijzing en brengt het tuinhout weer in de originele staat.

Floorservice®, omdat hout natuurlijk hout moet zijn!

Overmat Industries b.v.

Scharlo 11

5165 NG Waspik

Nederland

Tel. +31 (0) 416 31 77 88

Fax +31 (0) 416 31 35 61

Internet: www.overmat.nl

E-mail: info@overmat.nl

Produced by

OVERMAT
THE FLOOR TECHNICIANS